

dantadantadantadantad







dominabaataadaasoodootood

Miller: 012345 Erlaluee. Désignation : Clos 4 Planche 26 Rang A Souche 16 Vigueur: 3 Date de Véraison: 5 8 65 Date de Maturité 1 13.9 165 749 Pourriture () GRAPPE : G - ()- P - L - H - 6 BAIE : TG - G - 1 - P (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : siO saveur : 3 - m - ar - fox. herb. s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 8 3 s 43 avec pépins - apyréne

s 5 0 jus : inc. - coloré

redoncule : (1) M. C.

4

DESIGNATION: Enbaluce CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 10 Vigueur : 3 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 8-8-67 Date de Maturité : 30,8,67 d Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0 GRAPPE : G - M- P : L - M - C. BAIE: TG - G - MISP! disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 4 2

DESIGNATION: Erbaluce CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 10 Vigueur : 2 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 27.7.66 Date de maturité: 30. 5.66 +3 Pourriture : (Pédoncule : L Millerandage:

GRAPPE: G - M - P.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl) - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 s 2 3 s 3 3 s 4 0 s 5 0 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

	Ann Emp	ée : 191	66 l.4.9.26	A.10 Désignation Enbaluce						
:	nuecane. !	! Mombre								
	! ! !	total	11.3							
and	1 1	! 4	! 2 !							
Jul	2	; ;	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1966						
). •	4	6	4 4	M-3/-1						
	! ! 5	4	3 + !	D le						

Année: 1967
Emplacement ... 4.26 A.10..... Désignation Exbaluee.....

alantaalantaalantaalantaal

	Mombre total	!									
		10.3	15.3-	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-	!!!	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
1	: 6	1 8	13 v 1	1	1	!	1	!			
2	4	0	2 x !	"! !	12	1	!	!			
3	14	! 0	11	14	3-16	!	!!!	!			
4	! 6	11	14 + 1	00)	1			!			
5	4	: 0	124!	0		!		!			

Désignation: Emplacement: 4.26 AW & 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui (1) moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -
- duveteuses 8 cotonneuses 9.

 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

Erbaluce

Désignation :

4

Emplacement: 4.26 A NO A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 -
- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

 Limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 8 - cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 6)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 🕖

- glabre 2- à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo: mai 65

<u>v4</u>

alamanalamanalamanalamanal

Erbaluce

Désignation :

4.26 A 10 A.2 Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8,

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6,

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5, 51 - nocuds

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3

rougo foncé 4.

: coloré 7 - vert 6. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo July 65

duntadastadantanlantad

Désignation: Exbaluce
Emplacement: 4.26 A 10 A 2

4

FEUILLE ADULTE.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

colonne 34 - potito () - moyenno (2) - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournonté 5, Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bulléo 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Norvuros: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 3 ontièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon(2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supériour à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement: 4.26 A 10 Estaluce Désignation :

4

luutanlant

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

BAIE

Whom rest

When the server are the serv

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très potito 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2- rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕡

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8-65

4

```
4.26 A W. coté ..... Rang ..... souche 12.3-4-5 -
                                     SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                 : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                  : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                   brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4)
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
                  : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
                  : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).
                         : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calus 12,65

```
Désignation: Erbaluce
Nº d'ordre : 1332-02
Origine :
Emplacement: 4.26-A10
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 0
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - © - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ①-
11 - Lobes ,..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat, sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 0. 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ...... 0-2-3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - @ - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 0-0-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4-6-6-6-8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ①-②-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                             : 1 - 2 - 3.
                   Direction
                             ; 4)- 5.
                   Médiane/Base : 6 - 0-8.
```

Domergue 71